

HYTERA

P50 Pro

Rádio profissional PoC LTE

Voz, dados e recursos para
a rotina das equipes em campo.

CONECTIVIDADE**LTE + Wi-Fi****PROTEÇÃO****IP68****MEMÓRIA****2 GB / 32 GB**

IMAGEM DO PRODUTO: HYTERA

COMUNICAÇÃO, REDES E AUTOMAÇÃO

Mais recursos. Mais possibilidades.

Fale com a COM3

+55 31 99945-2802

www.com3systems.com.br

DADOS TÉCNICOS

Terminal e operação

Características físicas, interfaces e parâmetros ambientais.

Terminal

Sistema / processador	Android 12 / 2,0 GHz
Memória RAM / ROM	2 GB / 32 GB
Dimensões (A x L x P)	131 x 61 x 23,5 mm
Peso	209 g (ficha web)
Visor	LCD colorido de 2,4 polegadas; 320 x 240 pixels
Cartões	1 Nano SIM + 1 cartão TF
Bateria	4.000 mAh
Conexões físicas	Áudio de 9 pinos; USB-C
Potência de áudio	2 W nominal; 3 W máxima
Teclado	Numérico
Câmera	8 MP; vídeo 1080p a 30 fps
Sensores	Distância óptica e gravidade

Ambiente e resistência

Vedação	IP68
Faixa em uso	-20 a +60 °C
Armazenamento	-30 a +70 °C
Descarga eletrostática	IEC 61000-4-2; ±12 kV no ar; ±8 kV por contato
Queda	1,5 m
Certificação / ensaio	CE; MIL-STD-810H (conforme folheto)

O folheto Hytera informa 208 g para o Pro; a página oficial informa 209 g. Confirme a versão fornecida.

DADOS TÉCNICOS

Conectividade

Versões regionais e tecnologias de acesso à rede.

Redes e posicionamento

LTE – versão EU	FDD: B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28. TDD: B34, B38, B39, B40, B41.
LTE – versão US	FDD: B2, B3, B4, B5, B7, B12, B13, B17, B26, B28. TDD: B38, B41.
WCDMA	EU: B1, B3, B5, B8. US: B2, B4, B5.
GSM	850, 900, 1.800 e 1.900 MHz
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac; 2,4 e 5 GHz
Localização	GPS, BDS, GLONASS e Galileo; opção somente BDS
NFC	Disponível

Configuração para sua operação

O serviço PoC depende da plataforma, do plano de dados e da cobertura. A versão regional, as bandas e os acessórios devem ser definidos no projeto.

Fonte técnica

Hytera Brasil – página do P50 Pro e folheto da Série P5 (V20260805). Consulta em 10/10/2026.

[Página do fabricante](#) | [Folheto Hytera V20260805](#)

Material técnico organizado pela COM3. Recursos e especificações podem mudar; confirme a versão na contratação.

Planeje sua solução com a COM3.

contato@com3systems.com

WhatsApp

+55 31 99945-2802